

Jurtenburgaufbau

Bundeslager 2017 in Immenhausen

Material:

1	Stange à 7-8m	Bauholz vom Zeltplatz
12	Stangen à 3,70m	Bauholz vom Zeltplatz
8	Stangen à ca. 4m (5 Einbeine, 1 Dreibein)	Bauholz vom Zeltplatz
36	Außenstangen (Teleskopstangen ca. 2,00m-2,16m)	Westernohe
2	Polyhanfseile (10mm) à 40m	Bundesamt
1	Polyhanfseil (10mm) à 10-12m	Bundesamt
12	Polyhanfseile (8mm) à 15m	Bundesamt
36	Abspannseile für Jurten (ca. 5m)	Westernohe
6	Polyhanfseile (6-8mm) à 8m	Bundesamt
12	Dicke Schrauben (ca. 10cm lang, oben ohne Gewinde, Kreuzschlitzkopf oder 6 Kant)	Bundesamt
4	t-Heringe (50cm)	Bundesamt
48	t-Heringe (40cm) (12 Hochjurte, 36 Außenjurten)	Westernohe
7	Hütchen	Westernohe + DV Mainz
7	Jurtendächer	Westernohe + DV Mainz
Ca. 5	Holzpflöcke	Zeltplatz + Antonia
48	Seitenteile (12 Hochjurte, 36 Außenjurten)	Westernohe + DV Mainz
1	Spaten/Erdborher	Zeltplatz
Max. 25	Karabiner (12cm)	Bundesamt
5	Gummihammer	Bundesamt
1	Akkuschrauber	Daniela Wieland
50	Aufgeschlitzte Tennisbälle	Jule Helzle
1	Zollstock/Maßband	Daniela Wieland
1	200-300m Rolle Sisal oder andere Mengen für kleinere Knüpfarbeiten	Bundesamt

Anmerkung:

Beim Aufbau half uns ein Video von Jurtenland, das auf Youtube zu finden ist:

<https://www.youtube.com/watch?v=N3PKMJAowbY>

Vorgehen:

Arbeitsschritte	Material
Mitte für Jurtenburg im Gelände finden, evtl einen Radius von 10 Metern abstecken	Ein Mensch in der Mitte, ein Mensch mit 10m langes Seil beschreitet einen Kreis
Mittelstange vorbereiten: Hütchen dran, Karabiner dran, Seil für Jurtenkreuz dran	12 m Seil um Dach hochziehen, Karabiner dran, Abspannseile dran (je zwei 40 m Seile so anbringen, dass man mit vier 20m-Enden den Mittelmast abspannen kann)
Loch ausheben (30-40cm tief), Holzpflocke bereit legen	Erdbohrer hilft, ist aber nicht zwingend notwendig
Dach über Loch legen, sodass Loch frei bleibt und man Stange in der Mitte aufstellen kann	
Mittelstange aufstellen und an vier Seiten abspannen. Achtung Stange mit Seilen gut stabilisieren, damit sie nicht wegrutscht	Ca 8-10 Personen 4 t-Heringe (50cm)
	
Mitteldach ausrollen	
Schrauben in das obere Ende der Stangen einbringen	12 Schrauben, Akkuschauber
Dächer der Außenjurten provisorisch anknüpfen	6 Dächer der Außenjurten



Dächer straff auslegen und Ecken mit Heringen in die Erde markieren	
Mitte der Dächer mit Heringen markieren (gut sichtbar, da sonst Verletzungsgefahr!!!)	
Seitenstangen in der Flucht der Außendächer ausrichten	36 Außenstangen
Am Ende der Stangen Heringe einschlagen	36 t-Heringe (40cm)
Abspannseile bereitlegen	pro Stange 1 Abspannseil für normale Jurten
Dächer von Mitteljurten entfernen	
Außenstangen in der Flucht bereitlegen, am Ende der Stangen Hering einschlagen, Abspannseile bereitlegen	12 Stangen à 3,70m, 12 t-Heringe (40cm), 12 Abspannseile (15m)



Seitenplanen Mitteljurte anknüpfen (nur oben oder bis zur Hälfte)	12 Seitenplanen
---	-----------------

Jurtenkreuz Mitteljurte anbringen	1 Jurtenkreuz
Hütchen der Mitteljurte mit Seilen ausrichten	1 Hütchen
Stangen Mitteljurte aufstellen	Mindestens 14 Personen einplanen!!
außen in der Flucht abspannen	
Dach hochziehen	
Seitenteile der Mitteljurte zuknöpfen und Hütchen ausgerichtet anbinden. Evtl. wäre es gut das Hütchen mit einer Seilwinde mobil zu halten?	Leiter

PAUSEN NICHT VERGESSEN !

Außenjurtendächer zusammenknüpfen	6 Außenjurtendächer
-----------------------------------	---------------------



Seitenstangen der Reihe nach aufstellen und abspannen	36 Stangen, 36 Abspannseile
---	-----------------------------



Mittelstangen der Außenjurten mit Hütchen, Seil und Karabiner versehen	6 Hütchen, 12 Karabiner, 8 Stangen à 4m, 6x 8m Polyhanf 8 mm
--	--

Mittelstangen der Außenjurten aufstellen	
Außenjurten an Seitenteilen der Mitteljurte anknüpfen	Leiter
Seitenteile der Außenjurten zuknüpfen	
Überlappende Dachkanten von den Außenjurten , über die Mittelstangen abspannen	Sisal, Leiter
Evtl. Seiten der Außenjurten, die an Mitteljurte stoßen nach oben abspannen	Sisal, Karabiner (muss vorher an 3,70m-Stange befestigt werden), Leiter
Feinarbeiten erledigen: Nachspannen, Hütchen abspannen, Seitenteile mit Erdnägeln im Boden befestigen, Teleskopstangen an den Außenjurten nachjustieren; Tennisbälle anschneiden und auf die Heringe setzen	
Nach Bedarf Kohte an den Eingang setzen	4 Kohtenblätter, 4 Seitenteile, 1 Kohtenkreuz, 1 Karabiner, Seil zum Hochziehen, 1 Mittelmast, Teleskopstangen, Abspannseile, t-Heringe (40cm)
FEIERN :)	